

Grangier Ponsmachine CT2-H

Uniek!

Met één machine zowel ponsen in (kleine) kastjes zonder wartelplaat als ook grote gaten in deuren.




Alleskunner!

Met deze ponsmachine kunt u zowel direct in (kleine) kasten zonder wartelplaat ponsen als ook in grote deuren.

Ponsmachine CT2H

Ponsmachine op vrijdbaar onderstel met pompunit, dubbele voetschakelaar



Technische specificaties:

- Afmetingen (ex. lineaal) : 800x720x1720
- Uitlading : 510 mm.
- Ponscapaciteit
 - in staal en RVS : 2 mm.
 - in kunststof of polyester : 4 mm.
- Rond 4,2 mm. t/m M63 / vierkant t/m 92x92 (125x125 op aanvraag)
Sleufgaten en grotere uitsparingen d.m.v. knabbelen.
- Gewicht : 250 kg.

Veiligheid:

Volledig CE, met veiligheids-beschermkap. Als de kap openstaat werkt de machine niet.


Levering standaard inclusief elektro/hydraulische pomp 230V met voetbediening.

Ponsmachine CT2H


Met deze ponsmachine kunt u zowel direkt in (kleine) kasten zonder wartelplaat ponsen als ook in grote deuren.



Art. nr.	Omschrijving
CT2H	Ponsmachine op verrijdbaar onderstel met pompunit, dubbele voetschakelaar en lineaalstelsysteem
TPM30	Matrijsbed voor ponsen in zeer kleine kastjes t/m 22,5 mm. (rond, rechthoek of vierkant)
TPM80	idem maar voor ponsen t/m M63 en 45,3x45,3 mm.
CT2HL	Als CT2H maar zonder verrijdbaar onderstel en zonder lineaalstelsysteem
CT2H-250	Als CT2HL, maar met uitlading 250 mm.
CT2	Handbediende ponsbeugel m. uitlading 510 mm.
CT2-250	Handbediende ponsbeugel m. uitlading 250 mm.
RG	Eenvoudig lineaalstelsysteem (niet nodig v. CT2H)
Laser	Meerprijs Lasercentrerings
SRP	Verrijdbare steunarmen voor opleggen deuren
CRO	Draaiplateau voor ponsgereedschap en adapters
AM44,4	Adapterplaat voor Uni44 matrijzen
PP9.5	Adapter voor stempels rond M12/Pg7 - M25 / PG21
PP19	Adapter voor stempels M32/PG29 - M63/PG48
TPM 150KIT	Matrijsbed en upgrade kit voor ponsen t/m 120 mm. (rond, rechthoek of vierkant)
DV150	Adapterset voor gebruik van alle leverbare ponssets op de matrijshouder 150



TPM80 t/m rond M63 en vierkant 45,3 x 45,3 mm.



TPM30 voor klemmenkastjes en kasten zonder wartelplaat




Ponsmachine CT2H

Alleskunner!

De matrijshouders 30/80/150 worden in seconden verwisseld.
Dat geldt ook voor de ponsen en de matrijzen. Zonder inbusleutels of ander gereedschap in seconden een andere maat of vorm plaatsen!


TPM 30

Direkt ponsen in kleine kasten
of kasten zonder wartelplaat



TPM 80

Rond (t/m M63), rechthoek-
vierkant ponsen en knabbelen.



TPM 150

Ponsen van gaten 92x92 (125x125 op aanvraag)





Oók als handbediende uitvoering leverbaar



CT 2 ponssets

Zowel geschikt voor staal als voor RVS!

Afwijkende maten en vormen leverbaar op aanvraag.

Ronde ponsen en matrijzen			Stempel	Matrijs voor matrijshouder:			
Maat	PG	M		TPM30	TPM 42	TPM80	TPM 150
4,2...14,5							
			PR,,,	M023-...	M042-...	M2360-...	
12,2		M12	PR12,2	M023-12,2	M042-12,2	M2360-12,2	x
12,7	PG7		PR12,7	M023-12,7	M042-12,7	M2360-12,7	x
15,2	PG9		PR15,2	M023-15,2	M042-15,2	M2360-15,2	x
16,5		M16	PR16,5	M023-16,5	M042-16,5	M2360-16,5	x
18,6	PG11		PR18,6	M023-18,6	M042-18,6	M2360-18,6	x
20,4	PG13	M20	PR20,4	M023-20,4	M042-20,4	M2360-20,4	x
22,5	PG16		PR22,5	M023-22,5	M042-22,5	M2360-22,5	x
25,5		M25	PR25,5	x	M042-25,5	M2360-25,5	x
28,3	PG21		PR28,3	x	M042-28,3	M2360-28,3	x
30,5			PR30,5	x	M042-30,5	M2360-30,5	x
32,5		M32	PR32,5	x	M042-32,5	M2360-32,5	x
33			PR33	x	x	M2360-33	x
34			PR34	x	x	M2360-34	x
37	PG29		PR37	x	x	M2360-37	x
40,5		M40	PR40,5	x	x	M2360-40,5	x
41,5			PR41,5	x	x	M2360-41,5	x
43			PR43	x	x	M2360-43	x
44			PR44	x	x	M2360-44	x
47	PG36		PR47	x	x	M2360-47	x
50,5		M50	PR50,5	x	x	M2360-50,5	x
54			PR54	x	x	x	M2360-54
56			PR56	x	x	x	M2360-56
60	PG48		PR60	x	x	x	M2360-60
63,5		M63	PR63,5	x	x	x	M2360-63,5



CT 2 ponssets

Zowel geschikt voor staal als voor RVS!

Afwijkende maten en vormen leverbaar op aanvraag.

Complete rechthoek- en vierkant sets en bijzondere vormen:		Voor matrijshouder type:	
Maat		TPM80	TPM150
22X22		PMC 22X22	x
30X 22		PMC 30X22	x
33X 15		PMC 33X15	x
33X 20,3		PMC 33X20,3	x
34X 21,5		PMC 34X21,5	x
36, 5X21,5		PMC 36,5X21,5	x
35X35		PMC 35X35	x
40X 30		PMC 40X30	x
45X 29		PMC 45X29	x
45,3X 22,2		PMC 45,3X22,2	x
45,3X 45,3		PMC 45,3X45,3	x
46X 36		PMC 46X36	x
Rond 22,5 (PG 16) met 4 nokken 3,2 mm.		PMR 22,5-4x3.2	x
Afwijkende maten (58,5X 58,5 maximum)		PMCS	x
9 Pins Sub-D		PMSD9	x
15 Pins Sub-D		PMSD15	x
25 Pins Sub-D		PMSD25	x
37 Pins Sub-D		PMSD37	x
30x5		LD30	x
43,5x5		LD45	x
60x5		LD60	x
68 X 68		x	PMC6868
71 X 29		x	PMC7129
92 X 92		x	PMC9292
afwijkende maten (bijv. 125x125)		x	PMCS
80x5		x	LD80
100x5		x	LD100
120x5		x	LD120